




Outdoor
Sichtblenden
Terrassendielen
Screening
Decking



PARADOR

living
performance

Laminate flooring
Engineered wood flooring
Solid wood flooring
Wall and ceiling panels
ClickBoard
Decking
Screening



Treadsafe Distributors Ltd.
Unit 11/12, Finglas Business Park,
Tolka Valley Road, Dublin 11, Ireland











Tel: +353 1 834 0683
Fax: +353 1 834 0689
Email: sales@treadsafe.ie
www.treadsafe.ie

Stand: 01/2011 © Parador
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Medienkennung: 1389936

As at: 01/2011 © Parador
Errors and changes excepted.
Media code: 1389936

Inhalt
ContentProdukteigenschaften
Product features

living performance	04
Sichtblenden Screening	10
Produkte Products	12
Classic	18
Trendtime	30
Edition	44
Zubehör Accessories	52
Ratgeber Advisor	54
Terrassendielen und Fliesen Decking planks and tiles	56
Produkte Products	58
Classic	62
Trendtime	68
Edition	74
Zubehör Accessories	80
Technik Technology	82
Ratgeber Advisor	84
Worauf wir Wert legen What we value	88

Oberflächenstruktur Classic Surface texture Classic	
Oberflächenstruktur Trendtime Surface texture Trendtime	
Brinellhärte Brinell hardness	
Dauerhaftigkeitsklasse Durability category	
Kopfkantengeometrie End edge geometry	
Thermobehandlung Thermal treatment	
Kesseldruckimprägnierung Vacuum pressure treatment	
Deckende Farbe (RAL) All-over paint (RAL)	
Lasur Glaze	
Garantiezeit in Jahren Guarantee period in years	

Lebenskunst trifft Leistungsanspruch

Art of living meets performance demand

Wohnräume sind Ausdruck der individuellen Lebenseinstellung und des eigenen Anspruchs. Hohe Ansprüche zu stellen und selbst viel zu leisten heißt meist, ein besonderes Bewusstsein für die Bedeutung von Qualität zu besitzen. Parador bietet Premium-Produkte für wertvolles Wohnen. Die Qualität von Parador zeigt sich nicht nur in hochwertigen Materialien und perfekter Verarbeitung, sondern auch in einzigartigem Design. Mit innovativen Produkten setzt Parador kreative und qualitative Maßstäbe und bereitet exklusivem Einrichten den Boden. Innen wie außen.

Living spaces are an expression of our individual attitude to life and of our own individual demands. Setting high standards and doing one's utmost to improve usually implies having a special awareness for the meaning of quality. Parador offers premium products for quality living. Parador's quality is demonstrated not only in high-quality materials and perfect finishes, but also in unique designs. With innovative products, Parador sets the threshold for creative and quality standards and prepares the ground for exclusive furnishing. Indoors and outdoors.

Für detaillierte Informationen siehe auch: Kapitel »Material« auf S. 15 für Sichtblenden bzw. im Kapitel »Technik« auf Seite 85 für Terrassendielen.
For detailed information see also: „Material“ chapter on Page 15 for screening, or „Technology“ chapter on Page 85 for decking.





PARADOR

Performance
jeden Tag
Performance
every day

Performance ist fester Bestandteil unseres Lebens. Tag für Tag wird Leistung von uns gefordert. Wer jeden Tag Leistung bringt, braucht festen Boden unter den Füßen.

Performance is a permanent feature of our life. Day after day, performance is demanded from us. Delivering performance on a daily basis requires solid ground beneath our feet.

Lebenskunst
trifft Leistungs-
anspruch
Art of living
meets perform-
ance demand

Lebenskunst bedeutet für uns, Inspiration aus großen wie aus kleinen Momenten zu schöpfen und Wertschätzung für die Schönheit der Dinge zu empfinden. For us, the art of living is an appreciation of beauty and to create inspiration out of it at any moment in time.

Sichtblenden Screening



Tanne Farbe weiß
Fir painted white

Trendtime 1

Produkte Products

Sichtblenden Screening

Wohnen und Leben findet immer mehr auch draußen statt. Das zeigt sich auch am Angebot an Produkten für die Gestaltung von Außenbereichen, das in den letzten Jahren deutlich vielseitiger und anspruchsvoller geworden ist. Parador trägt diesem Trend jetzt auch für Sichtblenden Rechnung. Parador Sichtblenden sind Blickfang im doppelten Wortsinn. Denn neben ihrem funktionalen Nutzen als Verkleidung zum Schutz der Privatsphäre sind sie attraktive Gestaltungselemente, mit denen sich Architektur und Natur harmonisch verbinden lassen. Dabei überzeugen nicht nur die klassisch gestalteten, montierten Sichtblenden aus hochwertigem Holz. Mit innovativen Montageoptiken und außergewöhnlichen Materialien wie Edelstahl, Aluminium oder Stoff bieten Parador Sichtblenden kreative Weiterentwicklungen, die in der Outdoor-Gestaltung ungeahnte Möglichkeiten eröffnen.

Home living increasingly takes place outdoors too. That is also demonstrated by the range of products for designing outdoor areas, which has become much more versatile and ambitious in recent years. Parador is now taking this trend into account for screening too. Parador screening catches the eye in more ways than one. As besides their functional benefit as a way of providing a sense of privacy, they are attractive design elements that can be used to harmoniously combine architecture and nature. It is not only the classically designed and assembled screening made of high quality wood that impresses. With innovative installation looks and unusual materials like stainless steel, aluminium and fabric, Parador screening provide creative developments that open up unimaginable possibilities in outdoor design.

Classic

Die Kollektion Classic bietet Sichtblenden im traditionellen Look und eignet sich damit ideal für eine klassische Architektur und Outdoor-Gestaltung. Zur Auswahl stehen drei Serien in Fichte kesseldruckimprägniert grau oder verschiedenfarbigen Lasuren.

The Classic collection features screening in a traditional look and is therefore ideally suited to a classic form of architecture and outdoor design. There is a choice of three ranges in spruce grey vacuum pressure treatment or different colour glazes.

Trendtime

Trendtime steht für optisch neuartige Sichtblenden in drei exklusiven Serien, die den klassischen Look von Sichtblenden aufgreifen und in zeitgemäßem Design neu interpretieren. Die hochwertigen Hölzer sind wahlweise deckend gestrichen oder lasiert.

Trendtime stands for new-look screening in three exclusive ranges, which take up the classic appearance of screening and reinterpret it in a contemporary design. The high quality timbers are either fully painted or glazed.

Edition

Die Design-Kollektion Edition bringt für Sichtblenden völlig neue Materialien ins Spiel: Mit außergewöhnlichen ornamentalen Cut-Outs aus Aluminium bzw. mit Tuch in Unifarben oder Streifenmuster verwirklichen Sichtblenden Edition exklusiven Design-Anspruch für Außenbereiche.


The Edition designer collection brings completely new materials into play for screening: with unusual ornamental cut-outs made of aluminium or with fabric in plain colours or stripe patterns, Edition screening turns exclusive design standard into reality for outdoor areas.

Material Material

Auch bei unseren Sichtblenden nutzen wir innovative Techniken und anspruchsvolle Oberflächenbehandlungen, um die Hölzer optimal zu schützen. Durch Kesseldruckimprägnierung, farbige Lasuren und deckende Farben entstehen unterschiedliche Optiken, die die charakteristische Natürlichkeit und Hochwertigkeit des Materials individuell unterstreichen. Die große Auswahl an verschiedenen Materialien und Oberflächenbehandlungen bietet für jeden Geschmack das passende Produkt.


Even on our screening we use innovative techniques and sophisticated surface treatments in order to ideally protect the timber. Vacuum pressure treatment, coloured glazes and all-over paint create different looks, which underline the natural characteristics and high quality of the material in various ways. The large choice of different materials and surface treatments offer the right product for every taste.

Holz Wood



Sichtblenden Classic und Trendtime sind aus edler Fichte bzw. Tanne gefertigt.
Classic and Trendtime screening is made of fine spruce or fir.

Aluminium Aluminium



Sichtblenden Edition 1 bestehen aus hochwertigem pulverbeschichtetem Aluminium.
Edition 1 screening is made of high quality powder-coated aluminium.

Tuch Cloth




Edition 2 bietet Sichtblenden aus ausgewähltem farb-, licht- und wetterrechtem Tuch.
Edition 2 features screening made of select colour-fast, light-fast and weather-resistant cloth.

Kesseldruck- imprägnierung Vacuum pressure treatment

Die spezielle Parador Kesseldruckimprägnierung in Grau nimmt den natürlichen Vergrauungsprozess des Holzes optisch vorweg und verleiht ihm eine angenehme silbergraue Patina.


The special Parador vacuum pressure treatment in grey optically anticipates the natural greying process of the wood and gives it a pleasant silver/grey patina.



Lasur Glaze

Farbige Lasuren schützen das Holz, ohne seinen natürlichen Charakter zu verfälschen. Die Oberfläche ist nicht ganz geschlossen, Struktur und Maserung bleiben deutlich zu erkennen.


Coloured glazes protect the wood, without disguising its natural character. The surface is not fully closed, the texture and grain can still be clearly recognised.



Deckende Farbe (RAL) All-over paint (RAL)

Deckende Farben schützen das Holz optimal gegen Witterungseinflüsse und bieten zusätzlichen gestalterischen Spielraum. Auf Anfrage sind neben Weiß, Silbergrau und Anthrazit sämtliche Farben aus der RAL-Farbtabelle erhältlich.

All-over paint ideally protects the wood against the elements and provides additional creative scope. On request, besides white, silver grey and anthracite, all colours from the RAL colour chart are available.



Montage Assembly

Die Montageoptik trägt entscheidend zum charakteristischen Look der Sichtblenden bei. Mit eigens entwickelten Montagevarianten geht Parador technisch neue Wege und eröffnet innovative Möglichkeiten für die Gestaltung mit Sichtblenden. Bei der klassischen Variante sind die tragenden Holzpfosten zwischen den Sichtblendenelementen montiert und strukturieren die Sichtblende in ihrem horizontalen Verlauf. Eine ästhetische Innovation stellt die neuartige Vor-Pfosten-Montage dar, die sich sowohl mit Holz- als auch mit Edelstahlpfosten realisieren lässt. Dabei werden die Sichtblendenelemente vor den Pfosten montiert, so dass eine durchgängige Flächenansicht entsteht. Grundsätzlich können Parador Sichtblenden in allen Varianten montiert werden. Um das Design der Produkte zu unterstreichen, gibt es jedoch für jede Sichtblende eine empfohlene Montageoptik.

The assembly appearance makes a critical contribution to the characteristic look of the screening. Using assembly variations developed by itself, Parador treads new technical paths and opens up innovative options for designing with screening. With the classic method, the supporting wood posts are fitted between the screening elements and structure the screen in its horizontal run. The new hidden post assembly method represents an aesthetic innovation, which can be done using both wood and stainless steel posts. In this case the screening elements are assembled in front of the posts, thus creating a consistent surface finish. As a matter of principle, Parador screening can be installed in all variations. To underline the design of the products, however, there is a recommended assembly appearance for each screen.


Vor-Pfosten-Montage Hidden post assembly

Bei der Vor-Pfosten-Montage werden die Sichtblendenelemente mit speziellen Edelstahlbeschlägen vor den Pfosten montiert, sodass sich eine durchgängige Flächenansicht ergibt. Sichtblenden Trendtime 1 eignen sich am besten für die Vor-Pfosten-Montage mit Holzpfosten. Für Trendtime 2 und 3 sowie für Sichtblenden Edition ist eine Vor-Pfosten-Montage mit Edelstahlpfosten vorgesehen.

In the case of the hidden post installation, the screening elements are fitted in front of the posts with special stainless steel fittings, resulting in a consistent surface finish. Trendtime 1 screening is best suited for the hidden post assembly method with wood posts. For Trendtime 2 and 3 as well as for Edition screening, a hidden post installation with stainless steel posts is intended.

Holzpfosten
Wooden post

Edelstahlpfosten
Stainless steel post




Zwischen-Pfosten-Montage Between posts assembly

Bei der Zwischen-Pfosten-Montage werden die Sichtblendenelemente mit Einschubbeschlägen von beiden Seiten unsichtbar zwischen die Pfosten montiert. Für die Sichtblenden der Kollektion Classic ist die Zwischen-Pfosten-Montage mit Holzpfosten die am besten geeignete Montageoptik.

In the case of the between post installation, the screening elements are fitted with slide-in fittings from both sides between the posts so that they are invisible. For screening in the Classic collection, the between posts installation method using wood posts is the most suitable installation appearance.

Holzpfosten
Wooden post




Sichtblenden Classic

Classic screening



Fichte KDI grau
Spruce pressure treated grey

Classic 8010




Sichtblenden Classic

Classic screening

Mit drei unterschiedlichen Designs im traditionellen Look knüpft die Kollektion Classic an das bekannte, klassische Erscheinungsbild von Sichtblenden an. Classic 8010 und 8030 besitzen eine geschlossene, blickdichte Fläche mit vertikal beziehungsweise horizontal verlaufenden Leisten und sind auch in Rankgitter-Ausführungen erhältlich. Bei Classic 8020 dienen schmale Rhombusleisten im oberen Teil der Sichtblende als moderne Interpretation eines Rankgitters, während breitere Rhombusleisten mit geringfügigen Zwischenabständen in der Fläche für eine gewisse Transparenz sorgen. Die empfohlene Zwischen-Pfosten-Montage mit Holzpfosten unterstreicht die zeitlose Ästhetik von Parador Sichtblenden Classic. Kesseldruckimprägnierte Fichte grau in Classic 8010 und 8020 und drei attraktive Lasuren in Classic 8030 machen die Kollektion auch in Material und Farbe zur idealen Wahl für eine klassische Architektur und Outdoor-Gestaltung.

With three different designs in traditional looks, the Classic collection builds on the familiar, classic appearance of screening. Classic 8010 and 8030 have a closed, dense surface with rails running vertically or horizontally and are also available in trellis versions. In the case of Classic 8020, narrow rhombus rails in the top part of the screen act as a modern interpretation of a trellis, whilst wider rhombus rails with slight gaps in the surface provide a certain amount of transparency. The recommended between posts installation with wood posts underlines the timeless aesthetics of Parador Classic screening. Vacuum pressure treated spruce grey in Classic 8010 and 8020 and three attractive glazes in Classic 8030 make the collection the ideal choice in terms of material and colour for a classic form of architecture and outdoor design.

Classic 8010



Sichtblenden Classic 8010 sind in kesseldruckimprägnierter Fichte grau gefertigt und besitzen eine klassische geschlossene Fläche mit vertikal verlaufenden Leisten. Zur Auswahl stehen acht Formate und Rankgitter-Varianten.

Classic 8010 screening is produced in vacuum pressure treated spruce grey and has a classic, closed surface with rails running vertically. There is a choice of eight formats and trellis designs.

Classic 8020



Durch schmale Zwischenräume zwischen den horizontal angeordneten Rhombusleisten gewähren Sichtblenden Classic 8020 aus kesseldruckimprägnierter Fichte grau spannend fragmentierte Durchblicke.

Narrow gaps between the horizontally arranged rhombus rails mean that Classic 8020 screening made of vacuum pressure treated spruce grey allow interestingly fragmented perspectives.

Classic 8030



Die hochwertigen Sichtblenden Classic 8030 besitzen eine blickdichte Fläche mit horizontal verlaufenden Leisten und handgearbeitetem Rankgitter. Umschlossen wird die elegante Sichtblende durch solide gearbeitete Profile und Rahmenteile.

The high quality Classic 8030 screening has a dense surface with horizontal rails and hand-finished trellises. The elegant screen is surrounded by sturdy profiles and frame elements.



Fichte KDI grau
Spruce pressure treated grey

Classic 8010

Sichtblenden Classic

Classic screening

Classic 8010



- ① **Basissortiment im klassischen Look**
Basic assortment in classic look
- ② **Stumpfe Rankgitterleisten 7,5x27 mm, Maschenweite 50x50 mm**
Blunt trellis rails 7.5x27 mm, mesh width 50x50 mm
- ③ **Massive Rahmenstärke von 34x90 mm**
Solid frame thickness of 34x90 mm
- ④ **Wasserableitende Rahmenprofile**
Water-repellent frame profiles
- ⑤ **Füllhölzer mit 77/10 mm Sichtmaß und 14,5 mm Stärke**
Filling timbers with 77/10 visible dimensions and 14.5 mm thickness
- ⑥ **Bewährte Nut-Feder-Verbindung**
Tried and tested tongue and groove joint

Formate

Formats

180x180 cm*	180x180 cm*	90x180 cm*	90x180 cm*	60x180 cm*	90 x 180/90 cm*
Grundelement Base panel	Grundelement mit Rankgitter Base panel with trellis	Grundelement Base panel	Grundelement mit Rankgitter Base panel with trellis	Rankgitter Trellis	Abschlusselement End panel
90 x 180/90 cm*		180 x 90 cm*			
Abschlusselement mit Rankgitter End panel with trellis		Zaunelement mit Rankgitter Fence panel with trellis			


Farben

Colours



Empfehlungen

Recommendations




* Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um Zirkawerte.
The specified dimensions are approximate values.

Sichtblenden Classic

Classic screening

Classic 8020



① Basissortiment in moderner Geradlinigkeit
Basic assortment in modern straight lines

② Schmale Rhombusleisten (19x38 mm) als modern interpretiertes Rankgitter
Narrow rhombus rails (19x38 mm) as a modernly interpreted trellis

③ Breite Rhombusleisten (19x70 mm) für geschlosseneren Optik
Wide rhombus rails (19x70) for closed look


④ 8 mm Abstand zwischen den Leisten für fragmentierte Durchblicke
8 mm gap between the rails for fragmented perspectives

⑤ 24x69 mm starke Riegel auf der Rückseite
24x69 mm thick crossbars on the back

⑥ Edelstahlstift-Verbindung zwischen Leisten und Riegeln
Stainless steel pin joint between rails and crossbars

Formate

Formats




Farben

farben



Empfehlungen

Recommendations



Sichtblenden Classic

Classic screening

Classic 8030






- ① **Variantenreicher Klassiker**
Classic with many variations
- ② **Schmäler, eleganter Rahmen von 38x68 mm Stärke**
Narrow, elegant frame from 38 x 68 mm thickness
- ③ **Überlappendes Rankgitter (17x30 mm) mit 50x50 mm Maschenweite**
Overlapping trellis (17 x 30 mm) with 50 x 50 mm mesh width
- ④ **Wasserableitende Rahmenprofile**
Water-repellent frame profiles
- ⑤ **Füllhölzer mit 55/14 mm Sichtmaß und 19 mm Stärke**
Filling timbers with 55/14 mm visible dimensions and 19 mm thickness
- ⑥ **Bewährte Nut-Feder-Verbindung**
Tried and tested tongue and groove joint


Formate Formats

180x180 cm*	180x180 cm*	180x180 cm*	90 x180 cm*	90x180 cm*	90x180 cm*
Grundelement Base panel	Grundelement mit Rankgitter Base panel with trellis	Rankgitter Trellis	Grundelement Base panel	Grundelement mit Rankgitter Base panel with trellis	Rankgitter Trellis
60 x180 cm*	90 x180/90 cm*	90 x180/90 cm*	180 x90 cm*		
Rankgitter Trellis	Abschlusselement End panel	Abschlusselement mit Rankgitter End panel with trellis	Zaunelement mit Rankgitter Fence panel with trellis		

Farben Colours



Empfehlungen Recommendations



* Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca. Werte.
The specified dimensions are approximate values.

Sichtblenden Trendtime

Trendtime screening



Tanne Farbe anthrazit
Fir painted anthracite

Trendtime 2

Sichtblenden Trendtime

Trendtime screening

Trendtime geht über den Anspruch an klassische Eleganz hinaus und bietet Sichtblenden in neuartiger Optik und zeitgemäßem Design. Bei der empfohlenen Vor-Pfosten-Montage werden die Sichtblenden vor die Pfosten aus Holz oder Edelstahl montiert, sodass sich eine durchgängige Flächenansicht ergibt. Während Trendtime 1 eine geschlossene Fläche mit vertikal angeordneten Leisten besitzt, verzichten Trendtime 2 und 3 zugunsten moderner Transparenz bewusst auf Geschlossenheit. Vertikale beziehungsweise horizontale Zwischenräume ermöglichen aus unterschiedlichen Perspektiven spannend fragmentierte Durchblicke und erzeugen eine einzigartige Optik. Astreine, deckend gestrichene Tanne in Trendtime 1 und 2 sowie lasierte Fichte in Trendtime 2 und 3 eröffnen einen großen Gestaltungsspielraum in Material und Farbe.

Trendtime goes beyond the demand for classic elegance and offers screening in a new look and contemporary design. In the case of the recommended hidden post installation, the screening elements are fitted in front of the wood or stainless steel posts, resulting in a consistent surface finish. Whilst Trendtime 1 has a closed surface with vertically arranged rails, Trendtime 2 and 3 deliberately spurn the closed look in favour of modern transparency. Vertical or horizontal gaps allow interestingly fragmented views through the screening from different perspectives and create a unique look. Knotless, fully painted fir in Trendtime 1 and 2 and glazed spruce in Trendtime 2 and 3 open up wide creative scope in terms of material and colour.


Trendtime 1



Mit ihrer geschlossenen Fläche knüpfen Sichtblenden Trendtime an den traditionellen Look von Sichtblenden an, ermöglichen aber durch die innovative Vor-Pfosten-Montage eine zeitgemäße Gestaltung.

With its closed surface, Trendtime screening builds on the traditional look of screening, yet its innovative hidden post assembly enables contemporary design.

Trendtime 2



Ob in Premiumfarbe gestrichene Tanne oder lasierte Fichte – Sichtblenden Trendtime 2 setzen durch ihre ungewöhnlich fragmentierte Optik und durch die Vor-Pfosten-Montage mit Edelstahlpfosten moderne Akzente.

Either in premium painted fir or glazed spruce – the unusually fragmented look of Trendtime 2 screening and its hidden post assembly with stainless steel posts make modern statements.

Trendtime 3



Sichtblenden Trendtime 3 bringen den frischen Look von Trendtime 2 in die Horizontale. Die Vor-Pfosten-Montage mit Edelstahlpfosten tut ihr Übriges, um moderne Architektur passend zu unterstreichen.

Trendtime 3 screening turns the fresh look of Trendtime 2 to the horizontal. The hidden post assembly with stainless steel posts does the rest to underline modern architecture in a fitting style.




Tanne Farbe anthrazit
Fir painted anthracite



Trendtime 2

Sichtblenden Trendtime

Trendtime screening






Trendtime 1









- ① **Blickdichte Blende in eleganter Ausführung**
Dense screen in elegant design
- ② **Massive Leisten mit 44 mm Sichtmaß und 25 mm Stärke**
Solid rails with 44 mm visible dimensions and 25 mm thickness
- ③ **Bewährte Nut-Feder-Verbindung**
Tried and tested tongue and groove joint
- ④ **38x69 mm starke Riegel auf der Rückseite**
38x69 mm thick crossbar on the back

Formate Formats

180x180 cm*	90 x 180 cm*	180 x 135 cm*	90 x 135 cm*	180 x 90 cm*
				
Grundelement Base panel	Grundelement Base panel	Grundelement Base panel	Grundelement Base panel	Zaunelement Fence panel



Farben Colours


Tanne Farbe weiß Fir painted white

Tanne Farbe silbergrau Fir painted silver-grey

Deckende Farbe (RAL)
All-over paint (RAL) 

Auf Anfrage sind sämtliche Farben aus der RAL-Farbtabelle erhältlich.
On request, all colours from the RAL colour chart are available.

Empfehlungen Recommendations


Holzpfosten Wooden post 
Edelstahlriegelbeschlag Stainless steel latch fitting 

* Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca. Werte.
The specified dimensions are approximate values.

Sichtblenden Trendtime






Trendtime screening

Trendtime 2









- ① **Vertikale Geometrie mit facettenreicher Blickdurchlässigkeit**
Vertical geometry with multi-faceted see through properties
- ② **Elegante quadratische Leisten (34 x 34 mm)**
Elegant square rails (34 x 34 mm)
- ③ **Trapezförmige Riegel (38 x 69 cm)**
Trapezium-shaped crossbars (38 x 69 mm)
- ④ **Hochwertige Edelstahlschrauben verbinden Leisten und Riegel**
High quality stainless steel screws join the rails and crossbars



Formate Formats

180x180 cm*	90 x 180 cm*	180 x 135 cm*	90 x 135 cm*	180 x 90 cm*
				
Grundelement Base panel	Grundelement Base panel	Grundelement Base panel	Grundelement Base panel	Zaunelement Fence panel

Farben Colours

 Fichte Lasur lichtgrau Spruce varnish light grey	 Fichte Lasur noisette Spruce varnish noisette	 Fichte Lasur barrique Spruce varnish barrique
 Tanne Farbe weiß Fir painted white	 Tanne Farbe anthrazit Fir painted anthracite	 Deckende Farbe (RAL) All-over paint (RAL)
Auf Anfrage sind sämtliche Farben aus der RAL-Farbtabelle erhältlich. On request, all colours from the RAL colour chart are available.		

Empfehlungen Recommendations

 Edelstahlpfosten Stainless steel post	 Edelstahlbeschlag Stainless steel fitting
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca. Werte.
The specified dimensions are approximate values.

Fichte Lasur noisette
Spruce varnish noisette

Trendtime 3



Sichtblenden Trendtime

Trendtime screening

Trendtime 3



- ① **Horizontale Optik mit moderner Halbtransparenz**
Horizontal look with modern semi transparency
- ② **Elegante quadratische Leisten (34 x 34 mm)**
Elegant square rails (34 x 34 mm)

- ③ **Trapezförmige Riegel (38 x 69 cm)**
Trapezium-shaped crossbars (38 x 69 mm)
- ④ **Hochwertige Edelstahlschrauben verbinden Leisten und Riegel**
High quality stainless steel screws join the rails and crossbars

Formate Formats

180x180 cm*	90 x 180 cm*	180 x 135 cm*	90 x 135 cm*	180 x 90 cm*
Grundelement Base panel	Grundelement Base panel	Grundelement Base panel	Grundelement Base panel	Zaunelement Fence panel

Farben Colours

Fichte Lasur lichtgrau Spruce varnish light grey	Fichte Lasur noisette Spruce varnish noisette	Fichte Lasur barrique Spruce varnish barrique

Empfehlungen Recommendations

Edelstahlpfosten Stainless steel post		Edelstahlbeschlag Stainless steel fitting	
-------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------	--

* Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca. Werte.
The specified dimensions are approximate values.

Sichtblenden Edition

Edition screening



Woven weiß
Woven white

Edition 1

Sichtblenden Edition

Edition screening

Edition steht mit ungesesehenen Optiken und völlig neuartigen Materialien auch bei Sichtblenden für innovatives Design auf der Höhe der Zeit. Für einen einzigartigen Look sorgen bei Edition 1 außergewöhnliche Cut-Outs aus hochwertigem Aluminium. Aufgrund seiner Eigenschaften ist Aluminium als Material für Sichtblenden besonders gut geeignet. Das Metall ist überaus pflegeleicht, extrem witterungsbeständig und äußerst langlebig. Unterstützt wird die exklusive Optik der Sichtblenden durch drei zur Auswahl stehende ornamentale Muster in Weiß oder Anthrazit. Edition 2 bringt mit farb-, licht- und wettrechtem Tuch in verschiedenen Unis oder Streifenmuster textile Leichtigkeit und maritime Eleganz nach draußen. Durch die Vor-Pfosten-Montage der Sichtblenden vor den Edelstahlpfosten kommt das Design der beiden Serien durchgängig und vollflächig zur Geltung. So gehen Sichtblenden Edition neue Wege in der Outdoor-Gestaltung und setzen mit ihrem exklusiven Design-Anspruch besondere Akzente in Gärten und Außenbereichen.

With unseen looks and completely new materials, Edition stands for innovative design at the height of fashion when it comes to screening too. Unusual cut-outs made of high quality aluminium ensure a unique look in Edition 1. Due to its properties, aluminium is particularly well suited as a material for screening. The metal is ever so easy to look after, extremely weather-resistant and very durable. The exclusive look of the screening is supported by a choice of three ornamental patterns in white or anthracite. Edition 2 takes the lightness of textiles and maritime elegance outdoors with colour-fast, light-fast and weatherproof cloth in plain colours or striped patterns. Thanks to the hidden post installation of the screening in front of the stainless steel posts, the design of the two ranges looks consistent and expansive. Edition screening thus treads new paths in outdoor design and its exclusive design quality makes a special statement in gardens and outdoor areas.


Edition 1



Anspruchsvolle Cut-Outs in drei verschiedenen Mustern erzeugen das spannende und unkonventionelle Design von Sichtblenden Edition 1. Völlig neu und einzigartig ist auch die Materialität in Aluminium.

Sophisticated cut-outs in three different patterns create the exciting and unconventional design of Edition 1 screening. Completely new and unique is also the use of aluminium as a material.

Edition 2




Auch Sichtblenden Edition 2 gehen neue Wege in Material und Design. Die Sichtblendenelemente aus Tuch in verschiedenen Unis oder mit Streifenmuster werden mithilfe von Sonderausführungen für Pfosten und Beschläge elegant befestigt.

Edition 2 screening also treads new paths in terms of material and design. The screening elements made of cloth in plain colours or with stripe patterns are elegantly fastened with the help of special designs for posts and fittings.

Sichtblenden Edition Edition screening

Edition 1



① Wegweisendes Design durch Aluminium Cut-Outs
Ground-breaking design using aluminium cut-outs

② Massiver Holzrahmen von 38 x 57 cm Stärke
Solid wood frame of 38 x 57 cm thickness

③ Cut-Outs (ca. 90 x 90 cm) aus 3 mm starkem Aluminium
Four identical cut-outs (90 x 90 cm) made of 3 mm thick aluminium

④ Handwerkliche Brustzapfenverbindung
Hand-crafted mortise and tenon joint



Formate Formats

180x180 cm*	90 x 180 cm*	180x180 cm*	90 x 180 cm*	180x180 cm*	90 x 180 cm*
Grundelement Base panel	Grundelement Base panel	Grundelement Base panel	Grundelement Base panel	Grundelement Base panel	Grundelement Base panel

Farben Colours

Pure weiß Pure white	Pure anthrazit Pure anthracite	Woven weiß Woven white
Woven anthrazit Woven anthracite	Circles weiß Circles white	Circles anthrazit Circles anthracite

Pfostenempfehlung Post recommendation



Deckende Farbe (RAL) All-over paint (RAL)


Auf Anfrage sind sämtliche Farben aus der RAL-Farbtabelle erhältlich.
On request, all colours from the RAL colour chart are available.

* Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca. Werte.
The specified dimensions are approximate values.

Sichtblenden Edition

Edition screening

Edition 2



① **Textile Leichtigkeit und maritime Eleganz**
Textile lightness and maritime elegance

② **Edelstahlhalterrohr mit 25 mm Durchmesser**
Stainless steel support tube with 25 mm diameter

③ **8 mm starkes Polyesterseil aus dem Yachtsport**
8 mm thick polyester rope from yachting


④ **Farb-, licht- und wetterrechtes Tuch**
Colour-fast, light-fast and weatherproof cloth

⑤ **Schmutz- und wasserabweisend**
Dirt and water-repellent

Formate

Formats

180x180 cm*



Grundelement
Base panel


90 x 180 cm*




Grundelement
Base panel

Farben


Colours




Vanilla white
Vanilla white



Moon grey
Moon grey



Lines silver-grey
Lines silver-grey



Lines aqua-blue
Lines aqua-blue


Pfostenempfehlung

Post recommendation

Edelstahlpfosten für Edition 2
Stainless steel post for Edition 2



Edelstahlbeschlag für Edition 2
Stainless steel fitting for Edition 2




* Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um Zirkawerte.
The specified dimensions are approximate values.

Zubehör Accessories

Das original Parador Zubehörsortiment bietet alles, was für die sachgerechte Montage von Parador Sichtblenden benötigt wird. Zubehörelemente wie Verankerungen, Pfosten oder Beschläge sind exzellent verarbeitet und aus hochwertigen Materialien gefertigt. So wird für Elemente aus Edelstahl ausschließlich V4a-Stahl verwendet, der die Produkte widerstandsfähiger gegen Korrosion macht. Eine Eigenschaft, die in küstennahen Gebieten und Ballungszentren von besonderer Bedeutung ist. Das Parador Originalzubehör ist auch optimal auf das Design der verschiedenen Sichtblenden-serien und die unterschiedlichen Montageoptiken abgestimmt und trägt so maßgeblich zum exklusiven Look von Parador Sichtblenden bei.

The original Parador range of accessories provides everything you need to properly install Parador screening. Accessories like anchors, posts and fittings are excellently finished and made of high quality materials. For example, only V4a steel is used for stainless steel elements, which makes the products more resistant to corrosion. A property that is of particular importance in coastal areas and urban centres. Parador original accessories are also ideally suited to the design of the different screening series and various installation appearances, therefore making a major contribution to the exclusive look of Parador screening.


Pfosten Posts



Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und exzellente Qualität bietet Parador auch im Detail. Ob Edelstahl oder Holz, mit eigens konzipierten Pfosten erhalten Sichtblenden ihren charakteristischen Look und sorgen für den optimalen Halt. Die original Parador Zubehörteile sind ideal auf das Gesamtdesign abgestimmt und bieten verschiedene Möglichkeiten der Sichtblendenmontage. Um Ihnen die Montage zu erleichtern, sind für die Befestigung der Beschläge die Edelstahlpfosten bereits passgenau vorgebohrt.

Parador also offers individual design options and excellent quality down to the last detail. In either stainless steel or wood, specially designed posts give screening its characteristic look and ensure optimal sturdiness. The original Parador accessories are ideally matched to the overall design and offer various methods of assembling the screening. To make assembly easier for you, the stainless steel posts are precisely pre-drilled for fastening the fittings.

Verankerung Anchoring



Ein wichtiger Schritt bei der Montage von Sichtblenden ist die Verankerung. Ob Aufdübeln oder Einbetonieren, Parador bietet für jede Anwendung die passende Lösung. Speziell auf den exklusiven Look der Parador Sichtblenden abgestimmt sind zum Beispiel die extrabreiten Pfostenanker aus Edelstahl.

An important step when assembling screening is the anchoring. Whether bolting or concreting in place, Parador offers the right solution for every application. Specially tailored to the exclusive look of the Parador screening for example are the extra wide post anchors made of stainless steel.

Beschlag Fittings



Sowohl für die Vor- als auch für die Zwischen-Pfosten-Montage bietet Ihnen Parador die passenden Beschläge aus Edelstahl. Jeder Beschlag wird im Set mit den passenden Schrauben geliefert und fügt sich harmonisch in das Gesamtbild der Sichtblenden ein.

Both for hidden post and between post installation, Parador provides you with the right fittings made of stainless steel. Each fitting is supplied in a set with matching screws and is harmoniously incorporated into the overall appearance of the screening.

Ratgeber Advisor

Die wesentlichsten Informationen zur Montage und Pflege Ihrer neuen Parador Sichtblenden haben wir hier kompakt für Sie zusammengestellt. Bei weiteren Fragen berät Sie Ihr Parador-Fachhändler gerne. Eine ausführliche Montageanleitung finden Sie unter www.parador.de.

We have put together the most essential information for assembling and maintaining your new Parador screening for you here in a compact form. In case of further questions, your Parador dealer is happy to help you. You can find full assembly instructions at www.parador.de

Einsatzbereich Application area

Parador Sichtblenden können im Außenbereich verschiedene Verwendungszwecke erfüllen. So eignen sie sich z. B. als Sichtschutz an der Grundstücksgrenze, zur Abtrennung einer Terrasse oder zum Kaschieren von ungewünschten Anblicken wie etwa Komposthaufen oder Lagerflächen. Darüber hinaus können sie auch ohne einen bestimmten Zweck als reine Gestaltungselemente in der Gartenarchitektur verwendet werden.

Parador screening can fulfil various application purposes in outdoor areas. They are suitable, for example, as a privacy shield on garden boundaries, for separating a patio or hiding unwanted views such as compost heaps or storage areas. Furthermore, they can also be used without any particular purpose as pure design elements in garden landscaping.

Reinigung / Pflege Cleaning / care

Abhängig vom jeweiligen Material empfiehlt sich eine jährliche Reinigung und Pflege von Parador Sichtblenden. Sichtblenden Edition aus pulverbeschichtetem Aluminium bzw. Markisenstoff sowie auch die Edelstahlpfosten sind wenig pflegeintensiv und können ganz einfach mit einer milden Seifenlauge und einer Bürste gereinigt werden. Sichtblenden aus Holz können ebenfalls auf diese Weise gereinigt werden. Darüber hinaus sollten lasierte und gestrichene Sichtblenden gelegentlich mit geeigneter Lasur oder Farbe nachbehandelt werden. So bewahren sie über Jahre hinweg ihre ursprüngliche Schönheit.

Irrespective of the material in question, it is recommended that Parador screening is cleaned and maintained annually. Edition screening made of powder-coated aluminium or awning fabric, plus the stainless steel posts require less intensive care and can be simply cleaned with a mild soap detergent and a brush. Screening made of wood can also be cleaned in this way. Furthermore, glazed or painted screening should be treated occasionally with a suitable glaze or paint. In this way they will retain their original beauty for years to come.

Montage Assembly

Für die Befestigung der Pfosten haben Sie die Wahl zwischen Verankerungen mittels Betonfundament, Erdanker und Verschrauben. Die stabilste Art ist das Einbetonieren von sog. H-Ankern oder aber u-förmigen Pfostenstützen. Edelstahlpfosten können auch direkt einbetoniert werden. Für das Fundament ist eine gewisse Mindestdiefe (ca. 80 cm) vorzusehen, um Frostsicherheit zu gewährleisten. Die Montage der Pfosten und Sichtblenden-elemente erfolgt schrittweise. Nach jedem montierten Bauteil wird als Nächstes das unmittelbar daran anschließende montiert. Das heißt, dass das erste Element an dem ersten Pfosten zunächst ausgerichtet und dann unterstützt und befestigt wird. Die Sichtblendenelemente werden mit Edelstahlschrauben und den geeigneten Beschlägen aus dem Parador Zubehörsortiment an den Pfosten befestigt. Nach individuellem Geschmack können Sie dabei zwischen den auf S. 16 vorgestellten Montageoptiken wählen. Eine ausführliche Montageanleitung finden Sie zum Download unter www.parador.de.

For fastening the posts you have a choice between anchors using a concrete base, ground anchors and screwed method. The sturdiest method is to concrete in so-called H-anchors or U-shaped post supports. Stainless steel posts can also be concreted in directly. A certain minimum depth (approx. 80 cm) should be observed for the foundations to protect against frost. The posts and screening elements are assembled in stages. After each component is assembled, the one that immediately joins onto it should be assembled. That means that the first element is first aligned with the first post and then supported and fastened. The screening elements are fastened to the posts using stainless screws and the appropriate fittings from the Parador range of accessories. Depending on individual taste, you can choose between the installation appearances presented on page 16. You can find full assembly instructions to download at www.parador.de

Zubehör Accessories

Denken Sie bereits beim Kauf Ihrer neuen Parador Sichtblende an das passende Zubehör, das für die Montage erforderlich ist. Das original Parador Zubehörsortiment bietet Ihnen alles Nötige wie beispielsweise Pfostenanker und Einschubbeschläge für die Verbindung der Sichtblendenelemente mit den Pfosten. Zubehörteile von Parador sind besonders hochwertig in Material und Verarbeitung und perfekt auf das individuelle Design der Sichtblenden abgestimmt.

When buying your new Parador screening, think about matching accessories that are necessary for installation. The original Parador range of accessories provides everything you need, such as post anchors and slide-in fittings for connecting the screening to the posts. Parador accessories are particularly high quality in terms of material and finishing and are perfectly tailored to the individual design of the screening.

Terrassendielen Decking



Thermoesche
Ölprägniert Patina silber
Thermo-Ash
Oil-impregnation patine silver
Trendtime 1

Produkte Products

Terrassendielen Decking

Individuelles Einrichten beginnt am Boden. Das gilt nicht nur für Innenräume. Auch für den Außenbereich wächst das Bewusstsein für die stilprägende Rolle, die der Boden in der Gestaltung von Wohn- und Lebensbereichen einnimmt. Parador Terrassendielen bringen die hohen Ansprüche der Parador Indoor-Produkte nach draußen und ermöglichen für Balkons, Terrassen oder Freiflächen im Garten eine grundlegend individuelle Bodengestaltung. Denn exklusives Echtholz und einzigartiges Design verlieren auch unter freiem Himmel nichts von ihrer Faszination.

Individual furnishing starts with the floor. This is not only true for indoor areas. For outdoors too, awareness is growing for the role that the floor plays in shaping the design of home and living areas. Parador decking takes the high standards of Parador indoor products outdoors and enables a fundamentally individual flooring design for balconies, patios and open areas in the garden. Because exclusive real wood and unique design lose nothing of their fascination in the open air either.

Classic

Terrassendielen der Kollektion Classic bieten eine Auswahl von fünf verschiedenen Hölzern, die jeweils mit unbehandelter oder ölimprägnierter Oberfläche erhältlich sind. Durch ihre charakteristische Natürlichkeit und Langlebigkeit bringen Terrassendielen Classic zeitlose Eleganz in klassisch oder modern gestaltete Außenbereiche.

Decking in the Classic collection offers a choice of five different timbers, which are each available with untreated or oil impregnated surfaces. Thanks to its natural characteristics and durability, Classic decking brings timeless elegance to outdoor areas designed in a classic or modern style.

Trendtime

Terrassendielen Trendtime sind in Eiche oder Thermoesche erhältlich, wahlweise mit unbehandelter Oberfläche oder geölt mit Silber Patina. Die beidseitig verlegbaren Dielen ohne die typische Rillenstruktur unterstreichen die Authentizität des Holzes sowohl mit ihrer gebürsteten als auch mit ihrer glatt gehobelten Seite.

Trendtime decking is available in oak or thermal ash, with a choice of an untreated surface or oiled with silver patina. The planks that can be laid on either side without the typical groove structure underline the authenticity of the wood, both with their brushed and their smooth, planed side.

Edition

Für das Design der Terrassenfliesen Edition stand der italienische Architekt und Designer Matteo Thun Pate. Mit Edition Intreccio, Irregolare und Griglia lassen sich Außenbereiche von Grund auf exklusiv und stilistisch unkonventionell gestalten.


For the design of Edition decking planks, the Italian architect and designer Matteo Thun was on hand. Edition Intreccio, Irregolare and Griglia allow outdoor areas to be designed in an exclusive and stylishly unconventional manner from the ground up.

Verlegeoptiken Installation patterns

Mit Parador Terrassendielen lassen sich verschiedene Verlegeoptiken realisieren. Im Zusammenspiel mit der vielfältigen Auswahl an Hölzern, Formaten, Oberflächenbehandlungen und Strukturen ergibt sich so ein großer Spielraum für die individuelle Bodengestaltung von Freiflächen. Bei Terrassendielen Classic und Trendtime handelt es sich um klassische Dielen in verschiedenen Formaten, die dank ihres speziellen Kopfkantenprofils endlos im wilden Verbund verlegt werden können. Bei Edition wurden einzelne Stäbe zu Terrassenfliesen zusammengefasst. So entsteht eine besonders exklusive Verlegeoptik. Mit Hilfe des von Parador entwickelten Connectors lassen sich die Fliesen einfach und komfortabel verlegen und abwechslungsreiche Kombinationen ermöglichen.

Various installation patterns can be created with Parador patio planks. Combined with the wide selection of timbers, formats, surface treatments and textures, there is therefore great scope for individual flooring design for outdoor areas. The Classic and Trendtime ranges feature classic patio planks in various formats, which thanks to their special end edge profile can be laid continuously in a random bond. In the case of Edition, individual strips of wood have been put together to make decking tiles, thus creating a particularly exclusive installation pattern. With the aid of the connector developed by Parador, the tiles can be laid easily and conveniently, allowing varied combinations with each other.

Classic / Trendtime




Edition 1


Edition 1 Intreccio



Edition 1 Griglia



Edition 1 Irregolare



Terrassendielen Classic

Classic decking

Lärche
ölimprägniert
Larch
Oil-impregnation
Classic 7010

Terrassendielen Classic

Classic decking

Classic Terrassendielen folgen der Maxime zeitlos-schlichter Eleganz und eignen sich damit für eine klassische ebenso wie für eine moderne Gestaltung von Außenbereichen. Die nachhaltigen europäischen Hölzer in dieser Kollektion decken verschiedene Helligkeiten und farbliche Nuancen ab und bieten für jeden Geschmack das passende Produkt. Durch ihre spezielle Kopfkantengeometrie und die unsichtbare Befestigung mit Spezialclips lassen sich die Dielen einfach endlos verlegen. Terrassendielen Classic sind wahlweise mit unbehandelter oder mit ölimprägnierter Oberfläche erhältlich. Durch eine filigrane und eine markant gerillte Seite eröffnen Classic Terrassendielen zusätzlichen individuellen Gestaltungsspielraum.

Classic decking follows the maxim of timeless, sleek elegance and is therefore suitable for designing outdoor areas in a classic as well as a modern style. The sustainable European timbers in this collection cover colour shades and levels from light to dark and offer the right product for every taste. Thanks to their special end edge shaping and the invisible fastening with special clips, the planks can be easily laid continuously. Classic decking is available in a choice of untreated or oil impregnated surface. With one delicate and one strikingly grooved side, Classic decking planks open up additional individual creative scope.

Classic 7010

- › elegante Terrassendielen in klassischem Design
- › beidseitig verlegbar, verschiedene Rillenoptiken
- › Format: 2350 x 130 x 25 mm*
- › Verlegung mit Spezial-Clips für verdeckte Befestigung

- › elegant decking in classic design
- › can be laid on either side, different groove looks
- › format: 2350 x 130 x 25 mm*
- › installation with special clip for hidden fastening



Douglasie Douglas Fir



Eiche Oak



Esche Ash

Thermo-Emulsions-Verfahren / Heat emulsion finishing process



Lärche Larch



Thermoesche Thermal ash



*Stoßlängen zulässig / Connection lengths permitted

Terrassendielen Classic

Classic decking


Classic 7010



Douglasie
unbehandelt, ölimprägniert
Douglas Fir
untreated, oil impregnation
Classic 7010




Eiche
unbehandelt, ölimprägniert
Oak
untreated, oil impregnation
Classic 7010



Esche thermo-emulsions-veredelt
unbehandelt, ölimprägniert
Ash heat emulsion finishing process
untreated, oil impregnation
Classic 7010



Lärche
unbehandelt, ölimprägniert
Larch
untreated, oil impregnation
Classic 7010



Thermoesche
unbehandelt, ölimprägniert
Thermo-Ash
untreated, oil impregnation
Classic 7010



Lärche
ölimprägniert
Larch
Oil-impregnation
Classic 7010

Terrassendielen Trendtime

Trendtime decking

Trendtime 1

- › Terrassendielen mit gebürsteter oder glatter Oberfläche
- › 2350 x 130 x 25 mm*
- › Verlegung mit Spezial-Clips für verdeckte Befestigung

- › Decking planks with brushed or smooth surface
- › 2350 x 130 x 25 mm*
- › Installation with special clip for hidden fastening



Eiche
Oak



Thermoesche
Thermo-Ash



*Stoßlängen zulässig / Connection lengths permitted


In Parador Terrassendielen Trendtime spiegeln sich gestalterischer Zeitgeist und internationale Architekturtrends. Produkte dieser Kollektion machen zeitgemäßes Design auch für den Outdoor-Bereich zu einem fühlbaren und begehbaren Erlebnis. Durch gebürstete Oberflächen ohne das typische Rillen-Design kommen Terrassendielen Trendtime in den beiden Holzarten Eiche und Thermoesche dem aktuellen Trend zu mehr Natürlichkeit entgegen. Alternativ lassen sich die Dielen auch mit ihrer glatt gehobelten Seite nach oben verlegen. Ob gebürstet oder glatt, unbehandelt oder geölt mit Silber Patina – bei Terrassendielen Trendtime begeistert der Werkstoff Holz durch seine unverfälschte, natürliche Haptik.

The spirit of contemporary design and international architectural trends are reflected in Parador Trendtime decking planks. Products from this collection turn contemporary design into a tangible and accessible experience for the outdoors too. Due to the brushed surfaces without the typical groove design, Trendtime decking planks in the two wood types oak and thermal ash meet the current trend towards a more natural quality. Alternatively the planks can also be laid with their smooth, planed side facing up. Be it brushed or smoothed, untreated or oiled with silver patina – when it comes to Trendtime decking, the material wood impresses with its unadulterated, natural feel.


Thermoesche
Ölimprägniert Patina silber, gebürstet
Thermo-Ash
Oil-impregnation patine silver, brushed
Trendtime 1

Terrassendielen Trendtime


Trendtime decking




Eiche
unbehandelt, gebürstet/glatt
Oak
untreated, brushed/smooth
Trendtime 1



Eiche
Ölimprägniert Patina silber, gebürstet/glatt
Oak
Oil-impregnation patine silver, brushed/smooth
Trendtime 1



Thermoesche
unbehandelt, gebürstet/glatt
Thermo-Ash
untreated, brushed/smooth
Trendtime 1



Thermoesche
Ölimprägniert Patina silber, gebürstet/glatt
Thermo-Ash
Oil-impregnation patine silver, brushed/smooth
Trendtime 1

Abbildungen Trendtime 1: gebürstete Oberflächen
Pictures Trendtime 1: brushed textures



Eiche
Ölimprägniert Patina silber, gebürstet
Oak
Oil-impregnation patine silver, brushed
Trendtime 1



Eiche
unbehandelt, gebürstet
Oak
untreated, brushed
Edition 1 Griglia

Edition 1 Matteo Thun

Der italienische Architekt und Designer Matteo Thun ist Mitbegründer von Sottsass Associati und der legendären Gruppe Memphis. 1983 bis 1996 lehrte er als Professor für Design an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien. Ab 1990 war er zudem als Creative Director für Swatch tätig. In seinem Studio in Mailand gestaltet er fachübergreifend Architektur, Design und Kommunikation. Sein Hotel »Side« in Hamburg, das er in Zusammenarbeit mit dem Künstler Robert Wilson realisierte, wurde 2001 zum Hotel des Jahres gewählt.

The Italian architect and designer Matteo Thun is a co-founder of Sottsass Associati and the legendary Memphis Group. From 1983 to 1996 he taught as a professor of design at the College of Applied Art in Vienna. From 1990 he also worked as the creative director for Swatch. In his studio in Milan he works right across the fields of architecture, design and communication. His hotel „Side“ in Hamburg, which he set up in collaboration with the artist Robert Wilson, was voted Hotel of the Year in 2001.

Matteo Thun



Terrassendielen Edition

Edition Decking

Edition 1

- › exklusive Terrassenfliesen von Matteo Thun
- › stilistisch innovative Verlegeoptiken
- › Verlegung mit rückseitigem Connector
- › gebürstete Oberflächen

- › exclusive decking tiles by Matteo Thun
- › stylishly innovative installation patterns
- › installation with connector on the back
- › brushed surfaces

10
years

Edition 1 Intreccio 500x500x21/42 mm

Eiche
OakThermoesche
Thermo-Ash

Edition 1 Irregolare 600x290x21/42 mm

Eiche
OakThermoesche
Thermo-Ash


Edition 1 Griglia 1195x395x21/42 mm

Eiche
OakThermoesche
Thermo-Ash

Parador Terrassenfliesen Edition verleihen dem kreativen Führungsanspruch von Parador auch für den Außenbereich einen sichtbaren Ausdruck. Die Produkte dieser Kollektion wurden von dem italienischen Star-Designer und Architekten Matteo Thun entworfen und gestaltet. Seine drei einzigartigen Designs im Fliesenformat eröffnen völlig neue Möglichkeiten für eine innovative und unkonventionelle Bodengestaltung im Outdoor-Bereich. Strukturiertes Holz unterstreicht die Individualität und Originalität der Design-Terrassenfliesen auch auf haptischer Ebene.

Parador Edition decking tiles lend a visible expression to Parador's claim to creative leadership for the outdoors too. The products in this collection were created and designed by the Italian star designer and architect Matteo Thun. His three unique designs in a tile format open up completely new possibilities for innovative and unconventional flooring design in the outdoor sector. Textured wood underlines the individuality and originality of the designer decking tiles also at a tangible level.


Holz ist ein Naturprodukt. Farb- und Strukturunterschiede sind deshalb ein Zeichen für garantierte Echtheit.
Wood is a naturally grown product of nature. Thus colour and grain structure differences are a sign of guaranteed authenticity.




Eiche
unbehandelt, gebürstet
Oak
untreated, brushed
Edition 1 Griglia



Eiche
unbehandelt, gebürstet
Oak
untreated, brushed
Edition 1 Intreccio




Eiche
unbehandelt, gebürstet
Oak
untreated, brushed
Edition 1 Irregolare



Thermoesche
unbehandelt, gebürstet
Thermo-Ash
untreated, brushed
Edition 1 Griglia



Thermoesche
unbehandelt, gebürstet
Thermo-Ash
untreated, brushed
Edition 1 Intreccio



Thermoesche
unbehandelt, gebürstet
Thermo-Ash
untreated, brushed
Edition 1 Irregolare



Thermoesche
unbehandelt, gebürstet
Thermo-Ash
untreated, brushed
Edition 1 Irregolare


Zubehör Accessories

Terrassendielen Zubehör Decking accessories

Das original Zubehörsortiment umfasst alles, was nötig ist, um Parador Terrassendielen optimal zu verlegen. Unverzichtbar ist die in Robinie und Thermoese erhältlich Unterkonstruktion, die einen direkten Kontakt mit dem Untergrund verhindert und Feuchtigkeit schnell abführt. Durch die verdeckte Befestigung mit dem patentierten Spezial-Clip werden die Terrassendielen unsichtbar an der Unterkonstruktion befestigt und sind dennoch direkt verschraubt. Das macht die Verlegung besonders schnell und einfach und gewährleistet langfristig eine perfekte Verlegeoptik. Terrassenfliesen Edition werden mithilfe eines von Parador entwickelten Connectors verlegt, der im Lieferumfang enthalten ist. Für den passenden Abschluss des Terrassenbodens zu angrenzenden Flächen oder Objekten sorgt die universell einsetzbare Randabschlussleiste.

The original accessories range includes everything you need to lay Parador decking planks perfectly. The substructure available in robinia and thermal ash is indispensable, as it prevents direct contact with the subfloor and quickly leads moisture away. Thanks to the covered fastening using the patented special clip, the decking planks are invisibly fastened to the substructure and yet are directly screwed down. That makes installation particularly quick and easy and ensures a perfect installation look over the long term. Edition decking tiles are laid with the aid of a connector developed by Parador, which is included in delivery. The universally applicable edge end profile provides a matching finish of the patio floor to neighbouring areas or buildings.


Unterkonstruktion
Substructure



Die in Robinie und Thermoese erhältliche Unterkonstruktion sorgt durch ihr vierseitiges Rillenprofil für eine schnelle Abführung von Feuchtigkeit. Die Holzbalken gewährleisten eine gleichmäßige, formstabile Auflage des Terrassenbodens.

The substructure available in robinia and thermal ash uses its four-sided groove profile to ensure that moisture is quickly led away. The wood joists guarantee that the patio floor is even and dimensionally stable.


Randabschlussleisten
Edge end profiles



Die universell einsetzbare Randabschlussleiste sorgt für saubere Abschlüsse zu Treppen, Holzdecks oder Hauswänden. Befestigt wird sie durch Verklebung oder Verschraubung.

The universally applicable end edge profile ensures a neat finish to steps, wood decks or house walls. It is fastened by gluing or screwing.


Connector
Connector



Der speziell für Edition entwickelte Connector gewährleistet eine unkomplizierte und stabile Verlegung der Terrassenfliesen. Er verbindet sie an der Unterseite und sorgt für einen festen Halt und regelmäßige Fugen zwischen den Fliesen.

The connector especially developed for Edition guarantees that the decking tiles are laid in a stable and uncomplicated manner. It connects the decking tiles on the underneath and ensures a firm hold and regular joints between the tiles.

Spezial-Clip
Special clip




Durch den patentierten Spezial-Clip lassen sich Terrassendielen unsichtbar mit der Unterkonstruktion verbinden. Sein hochwertiger Edelstahlkern und der Mantel aus Hochleistungskunststoff machen ihn besonders stabil und haltbar.

The patented special clip allows decking to be invisibly joined to the substructure. Its high quality stainless steel core and cover made of high performance plastic make it particularly sturdy and durable.

Technik Technology


Aufbau Terrassendielen Decking planks composition



- ① Umlaufende Fase
All-round bevel
- ② Dielenstärke 25 mm
Dielenbreite 130 mm
Plank thickness 25mm
Plank width 130 mm
- ③ Spezielle Kopfkantenverbindung mit eigenentwickelter Geometrie für den bündigen, stabilen Übergang von Diele zu Diele
Special end edge connection with specially developed geometry for a flush, sturdy transition from plank to plank
- ④ Oberflächenstruktur mit grobem/feinem Rillenprofil bei Classic bzw. gebürsteter/ glatt gehobelter Oberfläche bei Trendtime
Surface texture with coarse/fine groove profile on Classic or brushed/smooth planed surface on Trendtime


Aufbau Terrassenfliesen Decking tiles composition

Intreccio




- ① Mehrere Dielenstäbe zusammengefasst zu einer Terrassenfliese
Several strips of wood put together to make a decking tile
- ② Gebürstete Oberfläche
Brushed surface

Griglia



- ③ Dielenstäbe auf Trägerkonstruktion mit Edelstahlschrauben und Kleber befestigt. Zur einfachen Verlegung mit separatem Connector vorgebohrt.
Planks on support structure fastened with stainless steel screws and glue. Pre-drilled for simple installation with separate connector

Irregolare



- ④ Gesamtstärke mit Unterkonstruktion 42 mm
Total thickness with substructure 42 mm

Produkteigenschaften Product features

Terrassendielen müssen besonders widerstandsfähig sein. Deshalb werden Parador Terrassendielen und -fliesen ausschließlich aus ausgewähltem, dauerhaftem Holz gefertigt. Durch computergestützte Trocknung und innovative Bearbeitungsverfahren wie der schonenden Thermo-Emulsions-Veredelung wird die Oberflächengüte und damit die Langlebigkeit des Holzes zusätzlich gesteigert. Bei der Verlegung zeichnen sich Parador Terrassendielen durch ihr spezielles Kopfkantenprofil aus. Diese von Parador entwickelte Technik sorgt für einen stabilen Übergang von Diele zu Diele, der sogar im „wilden Verbund“ erfolgen kann. So entsteht ein ansprechendes Verlegebild.

Decking planks must be especially resistant. That is why Parador decking planks and tiles are only made using select, durable timber. Computer-controlled drying and innovative finishing techniques like the gentle heat emulsion finishing process further enhance the surface quality and hence the durability of the timber. When it comes to installation, Parador decking planks are distinguished by their special end edge profile. This technology developed by Parador ensures a stable transition from plank to plank, which can even be done in a „random bond“, thus resulting in an appealing installation pattern.



Oberflächenstruktur Classic
Classic surface texture

Durch zwei verschiedene Rillen-Strukturen kann zwischen einem feineren und einem markanteren Look gewählt werden.
Due to two different groove structures, it is possible to choose between a finer and a more striking look.



Oberflächenstruktur Trendtime
Trendtime surface texture

Eine gebürstete und eine glatt gehobelte Oberfläche bieten bei der beidseitig verlegbaren Diele zwei verschiedene Haptiken.
One brushed and one smooth planed surface provide two different feels for the planks that can be laid on both sides.



Kopfkantengeometrie
Edge end geometry

Spezielle Kopfkantenverbindung für einen besonders bündigen Übergang von Diele zu Diele und ein perfektes Verlegebild.
Special edge end connection for a particularly flush transition from plank to plank and perfect looking installation.



Brinellhärte
Brinell hardness

Die Brinellhärte gibt über die Härte verschiedener Holzarten Auskunft. Je höher der Wert ist, umso härter ist das Holz.
The Brinell hardness gives information about the hardness of different types of wood. The higher the value, the harder the wood.



Dauerhaftigkeitsklasse
Durability category

Holz ist in unterschiedliche Dauerhaftigkeitsklassen eingeteilt – von Klasse 1 (sehr dauerhaft) bis Klasse 5 (nicht dauerhaft).
Wood is divided into different durability categories – from Category 1 (very durable) to Category 5 (not durable).



Thermobehandlung
Thermal treatment

Höhere Haltbarkeit durch Wärmebehandlung (Thermoesche) oder durch Erwärmung in Rapsöl (Thermo-Emulsions-Verfahren).
Higher durability due to heat treatment (thermal ash) or from heating in rapeseed oil (heat emulsion finishing process).

Ratgeber Advisor

Damit Sie den für Ihre Anforderungen perfekten Terrassenboden finden und lange Freude daran haben, gibt es einige wichtige Dinge zu beachten. Die wesentlichsten Informationen haben wir hier kompakt für Sie zusammengestellt. Sollten Sie weitere Fragen haben: Ihr Parador Fachhändler berät Sie gerne. Ausführliche Ratgeber und Montageanleitungen finden Sie unter www.parador.de.

In order for you to find the perfect decking for your requirements and to enjoy it for years to come, there are a few important things to consider. We have put together the most essential information for you here in a compact form. If you have any other questions, your Parador dealer is happy to advise you. You can find extensive advice and assembly instructions at www.parador.de

1. Vor dem Kauf
Before buying

2. Nach dem Kauf
After buying

3. Werterhalt
Value retention

1. Vor dem Kauf Before buying

Einsatzbereich Application area

Parador Terrassendielen sind durch die natürliche Widerstandsfähigkeit des Holzes für den Außenbereich bestens geeignet – ob auf Terrassen, Balkonen, Dachterrassen, Gartenwegen, als Pool- oder Teichumrandung oder als Freiflächen im Gartenbereich. Nicht geeignet sind Parador Terrassendielen für dauerhaft feuchte Bereiche und Bereiche ohne die erforderliche Luftzirkulation, die die Trocknung anfallender Feuchtigkeit gewährleistet.

Due to the natural resistance of the wood, Parador decking is ideally suited for outdoor areas – whether on patios, balconies, roof terraces, garden paths, as a pool or pond surround or as open areas in the garden. Parador decking is not suitable for permanently damp areas and areas without the necessary circulation of air, which ensures that any moisture is dried off.

Beanspruchung Stress

Bei dem Einsatz von Holzdielen im Außenbereich sind die Dauerhaftigkeitsklasse sowie der Härtegrad der jeweiligen Holzart entscheidend. Die natürliche Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse wird bestimmt durch die Dauerhaftigkeitsklasse. Von 1 (sehr resistent) bis 5 (anfällig). Auch der Härtegrad, die sogenannte Brinellhärte, gibt Auskunft über die gemessene Widerstandsfähigkeit des Holzes gegen das Eindringen eines festen Körpers. Je höher die Brinellhärte, desto belastbarer sind die Dielen. Durch die Verwendung robuster Holzarten sind Terrassen-Dielen von Parador nicht nur besonders witterungsbeständig, sondern halten auch dauerhafter Druckbelastung stand.

When using wood planks outdoors, the durability category and the hardness level of the wood in question is crucial. The wood's natural resistance to the elements is determined by its durability category. From 1 (very resistant) to 5 (susceptible). The hardness level, the so-called Brinell hardness, is also the measured resistance of the wood to penetration by a solid object. The higher the Brinell hardness, the more the planks can withstand high loads. By using robust types of wood, decking from Parador is not only particularly weather-resistant, but also withstands permanent compressive loads.

Zubehör Accessories

Damit die Verlegung des Bodens optisch und technisch perfekt gelingt, denken Sie bereits beim Kauf von Parador Terrassendielen an das erforderliche Zubehör, wie beispielsweise die unbedingt erforderliche Unterkonstruktion. Das original Parador Zubehörsortiment bietet Ihnen eine Auswahl an Produkten für jede Anforderung und Einbausituation.

To ensure the floor is perfectly laid, both optically and technically, when buying Parador decking think about the required accessories, such as the essential substructure. The original Parador range of accessories offers you a choice of products for every requirement and situation.

2. Nach dem Kauf After buying

Akklimatisierung / Lagerung Acclimatisation / storage

Vor der Verlegung müssen sich die Dielen an das entsprechende Außenklima anpassen können. Deshalb müssen sie mindestens 48 Stunden originalverpackt am Verlegeort aufbewahrt werden. Sind große Klimaunterschiede zwischen Lagerraum und Einsatzumgebung vorhanden, sollte die Akklimatisierungszeit verlängert werden. Die Pakete sind regengeschützt auf einer ebenen Unterlage zu lagern.

Before being laid the planks must be able to adjust to the corresponding outdoor climate. For that reason they must be kept in their original packaging at the place of installation for at least 48 hours. If there are major climate differences between the storage area and installation environment, the acclimatisation period should be extended. The packages should be stored on an even base protected from the rain.

Untergrund / Unterkonstruktion Subfloor / substructure

Alle Untergründe müssen eben, trocken und ausreichend fest sein. Niederschlag muss rasch und vollständig ablaufen können. Für die Unterkonstruktion ist ein Gefälle von 1–2 % weg von der Hauswand erforderlich. Die Unterkonstruktion sorgt für ein exaktes und stabiles Verlegebild. Außerdem sichert sie die nötige Luftzirkulation und gewährleistet, dass kein direkter Kontakt zwischen Dielen und Untergrund besteht. Die Unterkonstruktion wird üblicherweise auf Punktfundamenten, Stollfüßen oder Betonplatten befestigt. Bei der Auflage von Traghölzern oder Betonplatten ist das Unterlegen von Auflageklötzen nötig. Durch das klimabedingte Arbeiten des Holzes benötigen die Dielen zu allen festen Bauteilen (z. B. Wänden, Stützen, Randsteinen) einen entsprechenden Abstand.

All subfloors must be even, dry and sufficiently firm. Rain must be able to run off quickly and completely. A drop of 1-2% away from the house wall is necessary for the substructure. The substructure ensures an exact and sturdy installation appearance. It also ensures the necessary circulation of air and makes sure that there is no direct contact between the planks and subfloor. The substructure is normally fastened on point foundations, stud feet or concrete panels. When laying support timbers or concrete panels, it is necessary to lay blocks underneath. Because the wood shifts due to climate conditions, the planks need a corresponding gap to all fixed components (e.g. wall, supports, border stones).

Verlegung / Montage Installation / assembly

Parador Terrassendielen können endlos im wilden Verbund verlegt werden. Die Dielen werden entweder direkt auf der Unterkonstruktion verschraubt oder durch ein verdecktes Befestigungssystem in Form von Befestigungsclips darauf fixiert. Bauteile und Beschläge aus unedlen Metallen sind ungeeignet, da sie zu Gerbstoffreaktionen, d. h. Verfärbungen des Holzes führen und durch Witterungseinflüsse rosten können.

Parador decking can be laid continuously in a random bond. The planks are either screwed directly on the substructure or fixed onto it using a hidden fastening system in the form of fastening clips. Components and fittings made of untreated metals are unsuitable as they lead to tannin reactions, i.e. discolouration of the wood and can rust due to weather effects.

3. Werterhalt Value retention

Reinigung / Pflege Cleaning / care

Parador Terrassendielen sollten regelmäßig oder bei Bedarf gereinigt werden, um langfristig ihren Wert zu erhalten. Grundsätzlich sollten die Dielen frei von Laub und Schmutz gehalten werden. Oberflächlicher Schmutz wird einfach mit einem Besen entfernt. Eine gründliche Reinigung kann mit Hilfe einer milden Seifenlauge und geeigneten Bürsten erfolgen. Die Fläche ist abschließend gründlich mit Wasser abzuspülen. Hochdruckreiniger dürfen nicht verwendet werden, da sie den Oberflächenschutz zerstören und die Poren mit Wasser füllen. Bei ölimprägnierten Dielen sollte jährlich eine Auffrischung der pflegenden Schutzschicht vorgenommen werden.

Parador decking should be cleaned regularly or when needed to retain its value over the long term. As a matter of principle the planks should be kept free of leaves and dirt. Dirt on the surface is simply removed with a broom. Thorough cleaning can be done with the help of a mild soap detergent and suitable brushes. The whole area should be thoroughly rinsed with water to finish with. Pressure washers must not be used, as they damage the surface protection and fill the pores with water. Oil-impregnated planks should have their protective layer refreshed every year.

Langzeitverhalten Long-term behaviour

Durch die im Tageslicht enthaltene UV-Strahlung werden Holzsubstanzen durch chemische Reaktionen abgebaut, die an der Holzoberfläche eine Farbveränderung bewirken. Im Zusammenspiel mit anderen Witterungseinflüssen hat dies eine charakteristische und natürliche Vergrauungs-Patina des Holzes zur Folge. Die Gesamtoptik der Dielen wird durch diese Farbveränderung gleichmäßiger. Leichte Farbdifferenzen werden so auf die Dauer automatisch angeglichen.

Due to the UV radiation that is part of natural light, substances made of wood degrade through chemical reactions, which cause the surface of the wood to change colour. Combined with other weather effects, this causes a characteristic and natural greying patina on the wood. The overall look of the planks becomes more even due to this colour change. Slight colour differences therefore automatically even out over time.

Worauf wir Wert legen

What we value

Als Holzverarbeitendes Unternehmen bekennen wir uns zu unserer besonderen Verantwortung für die Umwelt und zu einem nachhaltigen Umgang mit natürlichen Rohstoffen. Deshalb haben wir uns 2004, für die Zertifizierung nach den zwei bekanntesten Systemen für nachhaltige Waldbewirtschaftung, dem FSC und PEFC entschieden. Damit dokumentieren wir die Verantwortung im Umgang mit dem wertvollen Rohstoff Holz. Die verarbeiteten Holz und Holzwerkstoffe stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Bezugsquellen. Holzabfälle führen wir der Verwertung in Biomasse-Heizkraftwerken zu und erzeugen so regenerative Energie. Bei der Produktion unserer Laminatböden und Paneele kommen für die Bedruckung der Dekorpapiere ausschließlich organische Farben zum Einsatz. Alle unsere Produkte werden regelmäßig von unabhängigen Institutionen auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft und für gut befunden, sodass wir unter anderem das bekannte Umweltsiegel »Der Blaue Engel« führen dürfen. Um unseren hohen ökologischen und qualitativen Maßstäben zu genügen, entwickeln und produzieren wir ausschließlich in Deutschland und Österreich und stellen so sicher, dass unsere Produkte Ihren und unseren hohen Ansprüchen an Qualität und Nachhaltigkeit gerecht werden.

As a wood processing company, we are aware of our particular responsibility for the environment and towards handling natural resources in a sustainable manner. That is why we opted in 2004 for certification according to the two best-known systems for sustainable forestry, the FSC and PEFC. This documents how responsible we are when dealing with the valuable material that is wood. The wood and wood materials processed come from sustainably managed forests and monitored sources of supply. We feed wood waste back into biomass thermal power stations, thus generating renewable energy. In the production of our laminate floors and panels, only organic dyes are used for printing the decor papers. All our products are regularly tested by independent institutes for their environmental impact and have been found to be good, meaning that among other things we can apply the familiar „Blue Angel“ eco label. In order to meet our high ecological and quality standards, we develop and produce exclusively in Germany and Austria, thus ensuring that our products meet your and our high standards in terms of quality and sustainability across the board.

